关于检验、病理类新增自主定价特需医疗服务项目的公示

为满足广患者多层次检验特别是基因类精准检验需求，依据浙价医【2015】137 号文件相关规定，我院拟新增部分检验、病理类自主定价特需医疗服务项目（详见附表），现将相关项目信息予以公示，接受社会各界及患者监督。

公示内容详见附表。

1、公示日期：自 2026 年 8 月 6 日至 2026 年 8 月 15 日

2、如有异议，可至门诊医保办反馈，或电话 82105199 反馈。

绍兴市上虞区中医医院

2026-08-06

扫描全能王 创建

公示内容附表

项目名称	项目编码	项目内涵	计价单位	单价（元）	备注
易栓症及静脉血栓风险基因	自主定价	检测遗传性易栓症以及VTE风险相关的共22个基因24个位点，同时基于其中18个SNP位点建立OR-GRS模型，评估综合VTE风险和相对一般人群的VTE风险倍数。用于临床遗传性易栓症筛查和提前进行VTE风险评估：可以明确发病原因，针对血栓栓塞症进行抗栓治疗，提供患者易栓倾向的原因，为临床医师指导患者个体化预防和管理提供关键信息；同时提示发病风险，及时预防及治疗。此项目符合我国对院内VTE管控管理的要求，符合国家政策导向	次	800	精准中心
流产物染色体拷贝数CNVseq-组织+血	自主定价	运用NGS技术，结合STR技术，使用生物信息分析方法，针对妊娠期流产/引产组织、绒毛、脐带血样本等进行低深度全基因组高通量测序，检测全基因组范围内染色体数目异常及微小拷贝数异常，分辨率100Kb，可检出10Mb以上的LOH/UPD、＞10%的嵌合体（但需遵守报告原则）。可为不明原因的流产寻找可能的遗传因素，评估复发风险并	次	2325	精准中心
全外显子组测序(WES)	自主定价	检测人类全部已知基因（约20000个）的外显子区域、线粒体基因全长、数据库明确记录的致病性内含子区域，同时可以基于全外数据进行CNV分析、ROH/UPD和部分动态突变分析，平均测序深度＞100X，总数据量10G以上；对疑似单基因遗传病患者的遗传学致病原因进行排查，辅助临床诊断和鉴别诊断，指导治疗方案制定、指导生育风险评估	次	4200	精准中心
外周血染色体550带	自主定价	染色体检查主要用于染色体病的诊断、不孕不育、先天畸形、智障的病因诊断、分析染色体核型，在细胞遗传学水平进行病因学诊断，筛查染色体病	次	500	精准中心
NRAS 4位点突变-组织	自主定价	NRAS（G12/G13/A59/Q61)突变组织检测指导肠癌靶向用药（西妥昔单抗、帕尼单抗）	次	1000	精准中心
C-kit 4位点突变-组织	自主定价	C-KIT(E9/11/13/17)突变组织检测，存在C-Kit基因突变，PDGFRα基因突变的患者，使用伊马昔尼等靶向药物治疗效果好	次	2200	精准中心
错配修复(MMR)蛋白表达-组织	自主定价	（1）实体瘤免疫治疗药物用药指导（2）林奇综合征初筛，dMMR患者需进一步评估遗传风险（3）国内外权威指南均指出，Ⅱ期MSI-H/dMMR的结直肠癌患者预后较好，不建议使用氟尿嘧啶类药物治疗。因此，Ⅱ期患者术后应常规行MSI检测以制定个体化治疗方案，MSI-H的结直肠癌患者应尽可能避免氟尿嘧啶的单药辅助治疗。	次	842	精准中心
微卫星不稳定(MSI)-组织+血	自主定价	（1）实体瘤免疫治疗药物用药指导（2）林奇综合征初筛，dMMR患者需进一步评估遗传风险（3）国内外权威指南均指出，Ⅱ期MSI-H/dMMR的结直肠癌患者预后较好，不建议使用氟尿嘧啶类药物治疗。因此，Ⅱ期患者术后应常规行MSI检测以制定个体化治疗方案，MSI-H的结直肠癌患者应尽可能避免氟尿嘧啶的单药辅助治疗。	次	2400	精准中心
PD-L1(22C3抗体)蛋白表达-组织	自主定价	PD-L1（22C3抗体）蛋白表达组织检，测用于多种肿瘤对PD-1免疫治疗药物的敏感性评估，尤其适用于非小细胞肺癌、食管癌、胃癌、头颈部鳞状细胞癌、三阴性乳腺癌、宫颈癌、尿路上皮癌免疫用药指导。	次	2400	精准中心
PD-L1(263抗体)蛋白表达-组织	自主定价	PD-L1（SP263）蛋白表达组织检测，通过检测PD-L1表达水平，用于评估实体肿瘤对PD-1药物的敏感性。PD-L1（SP263）伴随诊断检测 -抗PD L1抗体检测试剂（免疫组织化学法）（英文名称：VENTANA PD-L1（SP263）Assay）-获国家药品监督管理局(NMPA)批准新扩展非小细胞肺癌适应症。适用于评估福尔马林固定、石蜡包埋（FFPE）的尿路上皮癌（UC）和非小细胞肺癌（NSCLC）组织切片中的程序性死亡配体-1（PD-L1）蛋白表达水平。	次	1600	精准中心
肺癌28基因-组织	自主定价	用于肺癌的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药相关28个基因，化疗用药相关的 33 个基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI）。	次	5000	精准中心
肺癌28基因-血液	自主定价	用于肺癌的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药相关28个基因，化疗用药相关的 33 个基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI）。	次	6000	精准中心
肺癌86基因-组织	自主定价	用于肺癌的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药、免疫用药相关86个基因，包括靶向用药相关基因、免疫治疗疗效相关MMR基因、免疫治疗正相关/负相关/超进展相关基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI），且覆盖化疗用药相关的 33 个	次	7000	精准中心
肺癌86基因-血液	自主定价	用于肺癌的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药、免疫用药相关86个基因，包括靶向用药相关基因、免疫治疗疗效相关MMR基因、免疫治疗正相关/负相关/超进展相关基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI），且覆盖化疗用药相关的 33 个	次	8000	精准中心
BRCA1/2基因-组织	自主定价	通过检测组织中BRCA1/2基因突变情况，用于辅助诊断、用药、风险评估（PARP抑制剂:奥拉帕尼、卢卡帕利）	次	3800	精准中心
BRCA1/2基因-血液	自主定价	用于辅助诊断、用药、风险评估（PARP抑制剂:奥拉帕尼、卢卡帕利）。BRCA1/2基因筛查在乳腺癌、卵巢癌等肿瘤中的临床意义主要体现在以下几个方面：（1）风险评估和预测：BRCA1/2基因的突变会导致乳腺癌和卵巢癌的风险显著增加。通过检测这些基因的突变情况，可以预测个体患乳腺癌和卵巢癌的风险，从而对高风险人群进行早期筛查、监测和预防干预。（2）个性化治疗：了解患者BRCA基因突变的情况有助于选择更加精准的治疗方案，如针对BRCA突变的PARP抑制剂的使用。（3）家族遗传咨询：BRCA基因突变是一种遗传性疾病，通过BRCA基因检测，可以了解家族遗传状况并进行相关咨询。这有助于家庭成员了解自身的遗传风险，并进行预防和治疗。（4）预防性措施：对于BRCA基因突变的高风险个体，可帮助临床医生评估是否采取预防性手术，如预防性乳房切除术或卵巢切除术，以显著降低罹患乳腺癌和卵	次	3120	精准中心
乳腺癌/妇瘤86基因-组织	自主定价	检测可以覆盖与乳腺癌/妇科肿瘤发生发展和用药密切相关的86个基因全部外显子的单核苷酸变异（SNV），短片段插入或缺失变异（INDEL），基因拷贝数变异（CNV），以及断点发生在产品捕获范围内的基因融合，并评估微卫星不稳定（MSI）的状态。	次	7000	精准中心
乳腺癌/妇瘤86基因-血液	自主定价	检测可以覆盖与乳腺癌/妇科肿瘤发生发展和用药密切相关的86个基因全部外显子的单核苷酸变异（SNV），短片段插入或缺失变异（INDEL），基因拷贝数变异（CNV），以及断点发生在产品捕获范围内的基因融合，并评估微卫星不稳定（MSI）的状态。	次	8000	精准中心

扫描全能王 创建

同源重组修复缺陷(HRD)评分-组织+血	自主定价	同源重组修复缺陷（HRD）通常指细胞水平上的同源重组修复（HRR）功能障碍状态，可由HRR相关基因胚系突变、体细胞突变、及表观遗传失活等诸多因素导致。HRD临床检测在PARP抑制剂治疗晚期卵巢癌疗效预测中具有重要的应用价值，可对卵巢癌患者进行分层，优化相应治疗决策，最大限度扩大PARP抑制剂临床获益人群；在乳腺癌、胰腺癌、前列腺癌中，其对PARP抑制剂或含铂类药物的临床应用可能也具有潜在的指导价值。	次	8000	精准中心
乳腺癌26基因-组织	自主定价	用于乳腺癌的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药相关26个基因，化疗用药相关的 33 个基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI）。	次	5000	精准中心
乳腺癌26基因-血液	自主定价	用于乳腺癌的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药相关26个基因，化疗用药相关的 33 个基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI）。	次	6000	精准中心
甲状腺癌11基因-组织	自主定价	用于甲状腺结节良恶性辅助诊断；甲状腺癌的预后评估、靶向用药检	次	1600	精准中心
头颈肿瘤21基因-组织	自主定价	用于头颈肿瘤的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药相关21个基因，化疗用药相关的 33 个基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI）。	次	5000	精准中心
头颈肿瘤21基因-血液	自主定价	用于头颈肿瘤的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药相关21个基因，化疗用药相关的 33 个基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI）。	次	6000	精准中心
食管癌29基因-组织	自主定价	用于食管癌的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导，辅助诊断/预后评估。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药相关29个基因，化疗用药相关的 33 个基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI）。	次	5000	精准中心
食管癌29基因-血液	自主定价	用于食管癌的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导，辅助诊断/预后评估。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药相关29个基因，化疗用药相关的 33 个基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI）。	次	6000	精准中心
胃癌27基因-组织	自主定价	用于胃癌的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药相关27个基因，化疗用药相关的 33 个基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI）。	次	5000	精准中心
胃癌27基因-血液	自主定价	用于胃癌的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药相关27个基因，化疗用药相关的 33 个基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI）。	次	6000	精准中心
胃肠间质瘤22基因-组织	自主定价	用于胃肠间质瘤的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药相关22个基因，化疗用药相关的 33 个基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI）。	次	5000	精准中心
胃肠间质瘤22基因-血液	自主定价	用于胃肠间质瘤的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药相关22个基因，化疗用药相关的 33 个基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI）。	次	6000	精准中心
结直肠癌28基因-组织	自主定价	用于结直肠癌的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药相关28个基因，化疗用药相关的 33 个基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI）。	次	5000	精准中心
结直肠癌28基因-血液	自主定价	用于结直肠癌的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药相关28个基因，化疗用药相关的 33 个基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI）。	次	6000	精准中心
肝胆肿瘤128基因-组织	自主定价	用于肝胆肿瘤的靶向治疗、免疫治疗用药指导。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药、预后相关128个基因，包括靶向用药相关基因、PARP抑制剂相关基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI）。	次	8600	精准中心
肝胆肿瘤128基因-血液	自主定价	用于肝胆肿瘤的靶向治疗、免疫治疗用药指导。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药、预后相关128个基因，包括靶向用药相关基因、PARP抑制剂相关基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI）。	次	9600	精准中心
胰腺肿瘤128基因-组织	自主定价	用于胰腺癌的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药、免疫用药相关128个基因，包括靶向用药相关基因、免疫治疗疗效相关MMR基因、PARP抑制剂相关HRR基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI），且覆盖化疗用药相关的 33 个基因。	次	7000	精准中心
胰腺肿瘤128基因-血液	自主定价	用于胰腺癌的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药、免疫用药相关128个基因，包括靶向用药相关基因、免疫治疗疗效相关MMR基因、PARP抑制剂相关HRR基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI），且覆盖化疗用药相关的 33 个基因。	次	8000	精准中心
泌尿系统肿瘤86基因-组织	自主定价	该检测可以覆盖与前列腺癌、膀胱癌和尿路癌等常见肿瘤发生发展和用药密切相关的 86 个基因全部外显子的单核苷酸变异(SNV)，短片段插入或缺失变异(InDel)，部分基因拷贝数变异(CNV)，以及断点发生在产品捕获范围内的基因融合，并评估微卫星不稳定(MSI)的状态。辅助临床医生指导受检者靶向用药、免疫用药。	次	7000	精准中心
泌尿系统肿瘤86基因-血液	自主定价	该检测可以覆盖与前列腺癌、膀胱癌和尿路癌等常见肿瘤发生发展和用药密切相关的 86 个基因全部外显子的单核苷酸变异(SNV)，短片段插入或缺失变异(InDel)，部分基因拷贝数变异(CNV)，以及断点发生在产品捕获范围内的基因融合，并评估微卫星不稳定(MSI)的状态。辅助临床医生指导受检者靶向用药、免疫用药。	次	8000	精准中心
黑色素瘤26基因-组织	自主定价	用于黑色素瘤的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药相关26个基因，化疗用药相关的 33 个基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI）。	次	5000	精准中心
黑色素瘤26基因-血液	自主定价	用于黑色素瘤的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药相关26个基因，化疗用药相关的 33 个基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI）。	次	6000	精准中心
中枢神经系统肿瘤基因-组织+血	自主定价	全面分析相关基因突变、融合及拷贝数变异，为中枢神经系统肿瘤的精准诊断、个体化治疗方案选择及预后评估提供重要依据。	次	10800	精准中心
肉瘤30基因-组织	自主定价	用于肉瘤的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导，以及部分肉瘤的辅助诊断。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药相关30个基因（ALK、APC、BRAF、CDK4、CDKN2A、CTNNB1、EWSR1、FBXW7、FGFR4、GNAS、H3F3A、H3F3B、HRAS、IDH1、IDH2、KIT、KRAS、MDM2、MYOD1、NF1、NR4A3、NRAS、NTRK1、PDGFRA、PIK3CA、RET、ROS1、SMARCB1、SS18、TP53），化疗用药相关的 33 个基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI）。	次	5000	精准中心
儿童肿瘤203基因-组织	自主定价	涵盖203个关键基因，包括美国儿童肿瘤协作组(COG)推荐的49个靶标基因，全面覆盖86个与儿童实体肿瘤相关的基因突变、儿童肿瘤发生过程中可能出现有害突变的基因全部编码序列、儿童实体瘤中相关的全部基因融合突变。通过检测，为临床治疗提供关键信息，助力于儿童肿瘤的精准诊断和个性化治疗。	次	8000	精准中心

扫描全能王 创建

泛实体瘤60基因-组织	自主定价	用于实体瘤的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药相关60个基因，化疗用药相关的 33 个基因，以及免疫治疗相关指标（免疫治疗正相关、负相关、超进展相关基因：MSI；MMR相关基因）。	次	6000	精准中心
泛实体瘤60基因-血液	自主定价	用于实体瘤的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药相关60个基因，化疗用药相关的 33 个基因，以及免疫治疗相关指标（免疫治疗正相关、负相关、超进展相关基因：MSI；MMR相关基因）。	次	7000	精准中心
泛实体瘤228基因-组织+血	自主定价	用于实体肿瘤的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导、遗传性肿瘤相关基因筛查。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药、免疫用药相关、化疗用药相关228个基因，包括靶向用药相关基因、免疫治疗疗效相关MMR基因/正相关/负相关/超进展相关基因、PARP抑制剂相关HRR基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI），且覆盖化疗用药相关的 33 个基因以及遗传性肿瘤相关67个基因。	次	9800	精准中心
泛实体瘤228基因-血液	自主定价	用于实体肿瘤的靶向治疗、化疗、免疫治疗用药指导、遗传性肿瘤相关基因筛查。项目覆盖肿瘤发生发展和靶向用药、免疫用药相关、化疗用药相关228个基因，包括靶向用药相关基因、免疫治疗疗效相关MMR基因/正相关/负相关/超进展相关基因、PARP抑制剂相关HRR基因，并评估微卫星不稳定状态（MSI），且覆盖化疗用药相关的 33 个基因以及遗传性肿瘤相关67个基因。	次	10800	精准中心
肝癌基因甲基化-血液	自主定价	用于肿瘤筛查及辅助肿结节良恶性判断	次	731	精准中心
结直肠癌双基因甲基化-粪便	自主定价	用于肠癌的早期筛查与辅助诊断	次	548	精准中心
肠癌5基因甲基化检测-血液	自主定价	用于人群结直肠癌的筛查、复发监测	次	731	精准中心
消化三癌基因甲基化	自主定价	三种消化系统高发癌种（胃癌、肠癌、肝癌）联合检测，一管多检，可评估高发癌种风险。	次	1280	精准中心
高发五癌DNA甲基化	自主定价	五癌DNA甲基化联合检测（肺癌、肠癌、胃癌、肝癌、食管癌）	次	2012	精准中心
高发六癌DNA甲基化	自主定价	一次检测覆盖肺癌、肠癌、食管癌、胃癌、肝癌、胰腺癌六个癌种，性价比较高	次	2229	精准中心
宫颈癌基因甲基化	自主定价	用于宫颈癌及癌前病变的筛查、分流以及术后的监测随访。	次	731	精准中心
子宫内膜癌基因甲基化	自主定价	辅助子宫内膜癌的早期诊断、鉴别诊断。	次	731	精准中心
循环肿瘤细胞(CTC)	自主定价	用于早期筛查、预后监测、复发监测	次	3600	精准中心
全基因组染色体不稳定性检测-组织	自主定价	通过高通量测序及拷贝数改变分析，用于肿瘤的癌前病变风险评估、癌症风险分层、风险筛查、辅助诊断及预后评估等。	次	4800	精准中心
全基因组染色体不稳定性检测-血液	自主定价	通过高通量测序及拷贝数改变分析，用于肿瘤的癌前病变风险评估、癌症风险分层、风险筛查、辅助诊断及预后评估等。	次	4800	精准中心
微小病灶残余区段拷贝数改变检测-血液	自主定价	通过高通量测序及区段拷贝数改变分析，用于肿瘤微小病灶残余、复发监控、疗效监测等。	次	4800	精准中心
上呼吸道感染靶向测序(100+)	自主定价	覆盖100余种上呼吸道感染病原，部分病原检测限可低至 10-50 copies/mL，通过tNGS技术精准鉴定感染病原及耐药基因、毒力基因，专注上呼吸道感染的广谱病原检测方案，精准鉴定上呼吸道感染病原并指导用药。	次	683	精准中心
多重病原体靶向测序(200+)	自主定价	覆盖200余种呼吸道感染病原，部分检测限达10-50 copies/mL，并通过体系优化提升难鉴定细菌、真菌检出能力，精准鉴定呼吸道感染病原并指导用药。	次	905	精准中心
多重病原体靶向检测(354+)	自主定价	基于超多重PCR及二代测序平台，对300多种感染病原体进行靶向测序，辅助临床精准诊断疑难危重感染	次	1188	精准中心
多重病原体靶向检测(500+)	自主定价	全面覆盖400余种呼吸道感染、血流感染、心内膜炎、中枢感染以及其他感染病原体，通过tNGS技术精准鉴定感染病原及耐药基因、毒力基	次	1500	精准中心
病原体宏基因组(DNA)测序	自主定价	二代宏基因测序广覆盖2万多种病原（DNA病毒、细菌、真菌以及特殊病原体），精准诊断各系统疑难/危重感染	次	3500	精准中心
病原体宏基因组(DNA+RNA)测序	自主定价	二代宏基因测序广覆盖2万多种病原（DNA/RNA病毒、细菌、真菌以及特殊病原体），精准诊断各系统疑难/危重感染	次	4000	精准中心
分枝杆菌鉴定及耐药测序检测	自主定价	基于超多重PCR及高通量测序平台，可一次性对结核分枝杆菌复合群，16种NTM，4种结核一线药物和6种结核二线药物相关的高频I类突变，以及47种需与结核鉴别诊断或存在共感染报道的病原微生物进行检测	次	1200	精准中心
结核分枝杆菌鉴定及利福平耐药基因检测	自主定价	疑似肺结核初始诊断，涂阴疑似肺结核诊断，或者肺外结核辅助诊断，及结核杆菌利福平耐药诊断	次	700	精准中心
生殖道感染病原体及耐药基因检测	自主定价	检测多种常见生殖道病原体及其耐药基因，帮助医生在首诊时实现病原体识别及耐药风险评估，指导合理抗生素使用。	次	365	精准中心
阿尔茨海默症(AD)相关标志物检测2项	自主定价	阿尔茨海默病的早期筛查与辅助诊断	次	600	精准中心
阿尔茨海默症(AD)血浆标志物综合检测	自主定价	用于AD早期筛查和病情评估	次	1200	精准中心
自身免疫性脑炎相关抗体6项	自主定价	通过检测抗NMDAR、AMPA1、AMPA2、GABAB、CASPR2及LGI1抗体，为自身免疫性脑炎及相关神经系统疾病的诊断与鉴别诊断提供重要依据，帮助明确病因并指导治疗方案的选择。	次	1000	精准中心
自身免疫性脑炎相关抗体14项	自主定价	通过检测NMDAR、AMPAR1、AMPAR2、LGI1、CASPR2、GABABR、DPPX、IgLON5、GlyRα1、Neurexin-3α、D2R、mGluR5、GAD65、mGluR1抗体，于NMDAR脑炎、边缘性脑炎以及其他不明原因脑炎等自免脑类疾病的辅助诊断及鉴别诊断。	次	2100	精准中心
自身免疫性脑炎相关抗体23项	自主定价	通过检测NMDAR、AMPAR1、AMPAR2、LGI1、CASPR2、GABABR、DPPX、IgLON5、GlyRα1、Neurexin-3α、D2R、mGluR5、GAD65、mGluR1、GABAARα1、GABAARγ2、GABAARβ3、GluK2、AK5、AGO、KLHL11、mGluR2、CaVα2δ抗体，筛查多种神经相关抗体，辅助诊断自身免疫性脑炎及其亚型，为临床提供免疫治疗依据，同时有助于鉴别感染、肿瘤等其他病因。	次	3000	精准中心
抗水通道蛋白4(AQP4)IgG抗体检测	自主定价	AQP4抗体检测在临床上主要用于辅助诊断视神经脊髓炎（NMO）和视神经脊髓炎谱系病（NMOSD），与多发性硬化症（MS）进行鉴别诊断，对治疗和预后评估具有重要意义。	次	480	精准中心
中枢神经脱髓鞘相关抗体3项	自主定价	AQP4、MOG（活细胞）、GFAP 1）用于诊断其他特指的急性播散性脑脊髓炎（ICD-11：1H030302），该疾病表现为突发性脑脊髓炎症状，包括视力障碍和脊髓炎症，检测抗MOG抗体可帮助鉴别诊断并指导免疫调节治疗决策。 2）用于监测水通道蛋白-4抗体阳性的单次横贯性脊髓炎（ICD-11：1H030403），在疾病复发风险评估中，MOG抗体水平变化可作为生物标志物优化治疗策略和预防并发症。 3）用于评估系统性血管炎所致脱髓鞘（ICD-11：1H030605005），结合临床症状和影像学，检测抗MOG抗体可辅助诊断血管炎相关脱髓鞘病变并追踪疾病进展。	次	1000	精准中心
多发性硬化症(MS)相关游离轻链测定	自主定价	检测，脑脊液白蛋白(ALB)、血清白蛋白(ALB)、血清游离轻链KAPPA(κ-LC)定量、脑脊液轻链KAPPA(κ-LC)、κ FLC index辅助诊断多发性硬化症(MS)、预测临床孤立综合症(CIS)发展成MS的可能	次	900	精准中心

扫描全能王 创建

寡克隆区带电泳综合分析	自主定价	检测ALB, IgG定量分析、24h IgG合成率，以及OB条带分析，协助临床判断脑内炎症，感染及其严重性，判断血脑屏障破碎及其严重性，鉴定是否脑内肿瘤转等。	次	600	精准中心
抗AchR抗体IgG	自主定价	抗乙酰胆碱受体抗体（AChR）抗体为诊断重症肌无力的特异性抗体，50%～60%的单纯眼肌型MG患者血中可检测到AChR抗体；85%～90%的全身型MG患者血中可检测到AChR抗体。如检测结果为阴性，不能排除MG诊断。	次	360	精准中心
重症肌无力相关抗体检测3项	自主定价	通过检测AchR、MuSK、Titin，辅助诊断重症肌无力及其亚型，评估疾病活动度和指导个体化治疗方案制定，同时有助于鉴别其他神经肌肉接头相关疾病。	次	1200	精准中心
郎飞氏结自身抗体3项	自主定价	通过检测NF155、NF186、CNTN1，用于多灶性运动神经病、感觉性神经病、吉兰巴雷综合征及米勒-费雪综合征，以及慢性炎性脱鞘性多发性神经根神经病（CIDP）以及其他周围神经病的辅助诊断和鉴别诊断。	次	1200	精准中心
郎飞氏结相关抗体5项	自主定价	通过检测NF155、NF186、CNTN1、CNTN2、CASPR1，用于多灶性运动神经病、感觉性神经病、吉兰巴雷综合征及米勒-费雪综合征，以及慢性炎性脱鞘性多发性神经根神经病（CIDP）以及其他周围神经病的辅助诊断和鉴别诊断。	次	1600	精准中心
抗神经节苷脂抗体6项	自主定价	通过检测GM1、GD1b、GQ1b 的IgG+IgM抗体 1）用于诊断急性炎性脱髓鞘性多发性神经病（吉兰-巴雷综合征）（ICD-11：H090302001）。抗GM1/GD1a抗体阳性率高达60%~80%，尤其轴索型GBS；抗GQ1b抗体对Miller-Fisher综合征特异性>90%，结合临床表现可明确分型诊断。 2）用于监测慢性炎症性脱髓鞘性多发性神经病（ICD-11：H090302004）。约30% CIDP患者出现抗GM1抗体阳性，动态监测抗体水平可评估免疫治疗反应和疾病活动度。 3）用于评估肌萎缩侧索硬化（ICD-11：H080101）。抗GM1抗体在10%-15% ALS患者中阳性，高滴度时需鉴别多灶性运动神经病，指导个体化免疫调节治疗。	次	800	精准中心
抗神经节苷脂抗体14项	自主定价	GM1、GM2、GM3、GD1a、GD1b、GT1b、GQ1b（IgG+IgM） 1）用于诊断亚急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病（ICD-11：H090302003），该疾病常表现为急性或亚急性瘫痪，检测阳性可支持自身免疫性神经病变的诊断，并指导免疫治疗决策，如静脉免疫球蛋白使用，以减少误诊风险。 2）用于监测涉及自主神经系统的自身免疫病（ICD-11：H1403），如自主神经功能障碍，阳性结果有助于评估疾病活动度和治疗响应，尤其在复发缓解期患者中，结合临床症状可优化免疫调节治疗策略。 3）用于评估多发性硬化（ICD-11：H030104）的潜在伴随自身免疫反应，阳性结果可能提示更广泛的神经炎症过程，有助于个性化治疗方案制定，尽管该检测不作为主要诊断依据，但可作为补充工具鉴别其他神经免疫疾病。	次	1200	精准中心
肌炎谱7项	自主定价	ZO-α、ZO-β、Mi-2α、Mi-2β、MDA-5、TIF1-γ、HMGCR 1）用于诊断副肿瘤性或自身免疫性肌肉疾病（ICD-11：H171104），该检测通过识别特异性抗体（如抗Jo-1抗体）帮助确认多发性肌炎或皮肌炎，尤其适用于伴有皮肤病变或肌肉活检证据的患者，提高诊断准确性并区分其他肌肉病变类型。 2）用于监测未特指的继发性肌病（ICD-11：H100307），在确诊患者中，抗体水平变化可评估疾病活动度、预测复发风险，并指导免疫治疗调整，如糖皮质激素剂量优化，有助于改善长期预后和减少并发症。 3）用于评估继发性横纹肌溶解症（ICD-11：H100305），结合临床症状（如肌痛、肌红蛋白尿），该检测可识别自身免疫参与因素，排除药物性或中毒性病因，为针对性干预提供依据。 4）适用于肌炎患者的健康筛查，帮助早期识别潜在的自身免疫性疾	次	600	精准中心
肌炎谱17项	自主定价	Jo-1，PL-7，PL-12，EJ，OJ，SRP，HMGCR，Mi-2α，Mi-2β，MDA-5，TIF1-γ，SAE1，NXP-2，Ku，PM-Scl 100，PM-Scl-75，Ro52 1）用于诊断特发性炎症性肌病及其亚型分类（ICD-11：H100211），检测阳性可明确自身免疫性肌炎的病因，指导免疫抑制剂治疗方案选择，显著提升疾病分型的准确性。 2）用于监测干燥综合征相关的肌肉炎症（ICD-11：H030605003），抗体滴度变化可评估疾病活动度与治疗应答，辅助调整糖皮质激素或生物制剂剂量以控制肌肉损伤进展。 3）用于评估未特指的源发性肌肉功能障碍（ICD-11：H100205004），结合肌酶谱与肌电图，可区分自身免疫性肌病与遗传性肌病，减少误诊风险并优化长期管理策略。	次	1200	精准中心
系统性硬化症抗体12项	自主定价	Scl-70、CENP-A、CENP-B、PM-Scl 100、PM-Scl 75、Ku、RNA Polymerase III、U1-RNP、Th/To、Fibrillarin、NOR-90、SSA/Ro52kD 用于系统性硬化症的辅助诊断及鉴别诊断	次	1200	精准中心
骨髓增殖性肿瘤(MPN)突变4项	自主定价	JAK2 V617F、JAK2 exon12、CALR、MPL基因突变检测对MPN患者辅助诊断及预后分层有意义重要	次	1500	精准中心
骨髓细胞染色体检查(G显带)	自主定价	分析染色体核型，在细胞遗传学水平进行血液病和淋巴瘤的辅助诊断、分期、分型，有助于治疗方案的制定和预后的判断	次	328	精准中心
MDS骨髓增生异常综合征42基因	自主定价	用于MDS的辅助诊断、分型、预后、用药	次	3000	精准中心
MPN骨髓增殖性肿瘤27基因	自主定价	用于MPN的辅助诊断、分型、预后、用药	次	3000	精准中心
AML急性髓系白血病融合基因-组织	自主定价	用于辅助AML的诊断、分型、预后、用药	次	3500	精准中心
AML急性髓系白血病融合基因-骨髓/血液	自主定价	用于辅助AML的诊断、分型、预后、用药	次	3500	精准中心
AML急性髓系白血病41基因	自主定价	用于疾病鉴别诊断、靶向用药指导、复发和预后评估及科学研究	次	3000	精准中心
血液肿瘤199基因	自主定价	辅助血液肿瘤的疾病诊断、分型、预后、用药指导。	次	5500	精准中心
血液肿瘤199基因(含胚系+55种融合基因)	自主定价	产品可用于髓系肿瘤，急性白血病的辅助诊断、疾病分型、预后分层及靶向治疗指导等。因涵盖的基因还包含疾病相关的重要信号通路基因，可满足科研需求。胚系配对检测可明确区分体、胚系的变异，去除胚系变异对肿瘤细胞相关突变的干扰，同时可鉴别携带髓系肿瘤易感基因突变的患者。该产品还包含髓系肿瘤和急性白血病中辅助及鉴别诊断所需的55种常见融合基因检测，提供分子检测的“一站式”服	次	7000	精准中心
24h尿儿茶酚胺8项	自主定价	检测游离多巴胺、游离去甲肾上腺素、游离肾上腺素、NMN、MN、3-MT、VMA、HVA辅助诊断嗜铬细胞瘤/副神经节瘤。	次	370	精准中心
随机尿儿茶酚胺8项	自主定价	肾上腺素，去甲肾上腺素，香草扁桃酸，高香草酸，多巴胺，3-甲氧酪胺，游离甲氧基肾上腺素，游离甲氧基去甲肾上腺素 随机尿较24H尿样本类型收集方便，更利于高血压患者的继发性高血压的筛查。	次	370	精准中心

扫描全能王 创建

辅酶Q10水平分析	自主定价	辅酶Q10（CoQ10）与多种临床疾病相关，包括心血管疾病、神经退行性疾病、线粒体疾病、糖尿病、癌症、不孕不育、偏头痛等。通过对人体中CoQ10含量进行检测评估，为科学补充CoQ10提供精准指导，以预防相关慢性疾病的发生。	次	200	精准中心
褪黑素水平分析	自主定价	褪黑素是大脑松果体分泌的一种吲哚类激素，具有帮助入眠，调节睡眠-觉醒周期，强效抗氧化，调节情绪和生殖能力，以及强化免疫系统功能的作用。褪黑素异常可能引发一系列睡眠紊乱表现，包括入睡困难、易醒、多梦，早醒，晨起及日间困乏等。	次	260	精准中心
肠道菌群微生态检测	自主定价	根据肠道菌群的多样性水平、肠道平衡指数、疾病风险和营养健康评估的状况等因素综合得出一个反映肠道菌群健康的整体评分，菌群健康总分采用 100 分扣分制，疾病风险和营养不均衡以及菌群失衡都会相应的减分(85 以上优秀，75~85 ：良好，60~75 ：一般，0~59 ：不及格)。肠道平衡指数根据核心菌群的占比得出，核心菌占比大于60%即为正常。菌群多样性根据香浓多样性指数计算得出，30~100 为正常范围。菌种数量在 100-2000 都为正常范围。	次	980	精准中心
过敏源特异性抗体IgE 100项	自主定价	辅助诊断各类过敏性疾病	次	2000	精准中心
过敏原特异性抗体IgE 50项	自主定价	辅助诊断各类过敏性疾病	次	1000	精准中心
免疫功能测定(PD-1/PD-L1)	自主定价	检测体内免疫细胞PD-1和PD-L1表达情况。	次	500	精准中心
男性18项高发肿瘤风险基因	自主定价	通过核酸质谱技术检测受检者与肿瘤密切相关的基因及其位点信息，获得受检者的基因分型，通过对数据库建模，采用一套科学可信度高的模型对受检者的肿瘤风险进行评估，再结合受检者健康调查信息给受检者一份个性化的肿瘤防治和健康生活的建议	次	1200	精准中心
女性21项高发肿瘤风险基因	自主定价	通过核酸质谱技术检测受检者与肿瘤密切相关的基因及其位点信息，获得受检者的基因分型，通过对数据库建模，采用一套科学可信度高的模型对受检者的肿瘤风险进行评估，再结合受检者健康调查信息给受检者一份个性化的肿瘤防治和健康生活的建议。	次	1200	精准中心
体重及健身管理基因	自主定价	能够让受检者了解在发胖原因上是否存在除饮食、代谢紊乱等环境因素外的遗传因素，了解其在同等条件下能量代谢效率 （基础代谢率）的高低，从而有目标的定制体重控制方案。	次	1200	精准中心
游离睾酮(FT)	自主定价	男性性功能，多囊的量综合征，性早熟，两性畸形，女性男性化、皇丸肿库等的诊断功程和胎儿生长情况监测 。	次	350	精准中心
脂联素	自主定价	脂联素是脂肪细胞主要产生的一种循环激素。在循环过程中，经经基化和糖基化的翻译前修饰，形成三种不同的低聚复合物。身体质量指数的增加，胰岛素敏感度的减弱，炎症标志物水平的增加和2型糖尿病、高血压、冠状动脉心脏的患病率的增加都与脂联素水平的降低有关。很多临床试验证明血清（血浆）种的脂联素对代谢综合征、非酒精性脂肪肝炎和2型糖尿病是一种很重要的标志物。	次	100	精准中心
血儿茶酚胺检测6项	自主定价	1.主要筛查疾病：嗜铬细胞瘤/副神经节瘤肿瘤会持续性/阵发性大量释放儿茶酚胺，造成突发性高血压、头痛、心悸、多汗；血儿茶酚胺及代谢物显著升高，用于定性、定位筛查。2.鉴别继发性高血压、区分原发性高血压与激素介导的继发性高血压；原发性高血压仅轻度升高或正常。3.评估交感神经兴奋状态。4.肾上腺功能评估区分肾上腺髓质增生、肿瘤；辅助排查肾上腺相关内分泌紊乱。	次	282	检验
抗磷脂酶A2受体抗体IgG(Anti-PLA2R)测定	自主定价	PLA2R抗体是原发性膜性肾病（MN）的诊断标志物，对MN有高度特异性（接近100%）。因此该指标阳性是以确诊MN，而无需再进行肾脏活检	次	350	检验
脂蛋白a(Lp-a)测定	自主定价	1.心血管风险分层。2.主动脉瓣钙化 / 狭窄预判。3.血栓风险评估。4.特殊人群筛查：早发心脑血管病家族史、年轻心梗 / 脑梗患者、家族性高胆固醇血症患者常规筛查；血脂常规其他指标正常但仍反复血管病变者排查。5.指导诊疗方案	次	15	检验

扫描全能王 创建